

Für den Notfall!

Name

Geb.

Wohnort

Mein/e Bevollmächtigte/r für Rückfragen

.....


Ein Cochlea-Implantat (CI) ersetzt bei Ertaubung den natürlichen Hörvorgang durch elektronisches Hören.

Bitte unbedingt beachten:

- Ohne Sprachprozessor bin ich gehörlos
- Blickkontakt mit der Möglichkeit das Mundbild zu sehen ist bei der Kommunikation für mich sehr wichtig!
- Sprachprozessor ein- und ausschalten:
- Sprachprozessor anlegen:
 - Single Unit Prozessor an den unsichtbaren Magnet unter der Kopfhaut anheften (befindet sich etwas oberhalb/hinter der Ohrmuschel)
- mein Sprachprozessor funktioniert mit Batterien / Akkus
 - Batterien wechseln:
 - Akkus laden/wechseln
- Nachts die Cochlea-Implantate und Hörgeräte bitte in die Trockenbox legen

Keine MRT ohne vorherige Klärung und fachlicher Anordnung mit einem HNO-Facharzt der CI-implantierenden Klinik

.....



Ich bin hörgeschädigt!

Ich trage folgende Hörsysteme:

Rechts: Cochlea-Implantat / Hörgerät

Merkmal:.....

Links: Cochlea-Implantat / Hörgerät

Merkmal:.....

Wichtig: Bitte die Seiten nicht verwechseln!