


Für den Notfall!

Name

Geb.

Wohnort

Mein/e Bevollmächtigte/r für Rückfragen



Ich bin hörgeschädigt!

Ich trage folgende Hörsysteme:

Rechts: Cochlea-Implantat / Hörgerät

Merkmal:.....

Links: Cochlea-Implantat / Hörgerät

Merkmal:.....

Wichtig: Bitte die Seiten nicht verwechseln!

Ein Cochlea-Implantat (CI) ersetzt bei Ertaubung den natürlichen Hörvorgang durch elektronisches Hören.

Bitte unbedingt beachten:

- Ohne Soundprozessor bin ich gehörlos
- Blickkontakt mit der Möglichkeit das Mundbild zu sehen ist bei der Kommunikation für mich sehr wichtig!
- Soundprozessor ein- und ausschalten: *Ein-/Aus-Wahlschalter und Lautstärkeregler (2)*
- Soundprozessor anlegen:
 - Soundprozessor mit Ohrhaken hinter die Ohrmuschel setzen
 - Sendespule an den unsichtbaren Magnet unter der Kopfhaut anheften (befindet sich etwas oberhalb/hinter der Ohrmuschel)
- Batterie wechseln: *Batteriefach öffnen und Batterie wechseln (9)*
- Nachts die Cochlea-Implantate und Hörgeräte bitte in die Trockenbox legen



© Oticon Medical

Keine MRT ohne vorherige Klärung und fachlicher Anordnung mit einem HNO-Facharzt der CI-implantierenden Klinik

Wichtige Mitteilungen an mich bitte ggf. auch aufschreiben!

© Bayerischer Cochlea-Implantat-Verband e.V., www.bayciv.de